

## 辽宁五花顶等 7 处自然保护区基本情况

| 序号 | 名称        | 地理位置        | 面积<br>(公顷) | 建区时间 | 主要保护对象                    | 重要价值   |
|----|-----------|-------------|------------|------|---------------------------|--|
| 1  | 辽宁五花顶     | 绥中县         | 13494.43   | 2011 | 典型落叶阔叶林生态系统               | 保护区位于辽宁西部生态脆弱地区，是丘陵山区向平原的过渡地带，区内华北区系天然栎林和油松林等原生植被保存完好，生物多样性丰富，是连接和沟通华北、蒙古、东北动植物区系的过渡带和大通道，同时也是绥中和山海关地区重要的生态屏障，具有重要的科研和保护价值。国家 II 级重点保护野生植物有紫椴、黄檗和野大豆等 3 种；国家 I 级重点保护野生动物有黑鹳 1 种，国家 II 级重点保护野生动物有灰脸鵟鹰、勺鸡和花尾榛鸡等 26 种。      |
| 2  | 吉林园池湿地    | 延边朝鲜族自治州安图县 | 30682      | 2013 | 湿地生态系统、中华秋沙鸭及其栖息地         | 保护区位于长白山火山锥前出水带，区内湿地资源丰富、类型多样，是长白山地长白落叶松沼泽和泥炭藓沼泽亚区的典型代表，同时也是国内能够确认的两处中华秋沙鸭繁殖之一，具有重要的科研和保护价值。国家 II 级重点保护野生植物有长白松和东北红豆杉 2 种，国家 II 级重点保护野生植物有黄檗、紫椴和水曲柳等 8 种；国家 I 级重点保护野生动物有中华秋沙鸭、金雕和紫貂等 3 种，国家 II 级重点保护野生动物有黑熊、青鼬和燕隼等 31 种。 |
| 3  | 黑龙江仙洞山梅花鹿 | 齐齐哈尔市拜泉县    | 5076       | 2009 | 以梅花鹿东北亚种为代表的珍稀濒危动植物及其栖息生境 | 保护区地处松嫩平原与小兴安岭过渡地带，为现今梅花鹿东北亚种在国内分布位置的最西端和最北端，保护区是梅花鹿东北亚种在我国东北地区唯一的大型野外繁殖地，区内梅花鹿种群是目前梅花鹿东北亚种的最大野外种群，具有重要的科研和保护价值。国家 II 级重点保护野生植物有   |

| 序号 | 名称      | 地理位置         | 面积<br>(公顷) | 建区时间 | 主要保护对象                | 重要价值   |
|----|---------|--------------|------------|------|-----------------------|--|
|    |         |              |            |      |                       | 黄檗、紫椴和野大豆等 3 种；国家 I 级重点保护野生动物有金雕和梅花鹿 2 种，国家 II 级重点保护野生动物有鸳鸯、鸮和花尾榛鸡等 28 种。  |
| 4  | 黑龙江朗乡   | 伊春市铁力市       | 31355      | 2004 | 原始红松林生态系统及珍稀野生动植物资源   | 保护区位于小兴安岭中南段，其地带性植被红松阔叶混交林具有我国北方森林生态系统的典型特征，是小兴安岭红松原始林的重要分布区，区内植被垂直带谱完整，生物多样性丰富，具有重要的科研和保护价值。国家 II 级重点保护野生植物有红松、水曲柳和黄檗等 6 种；国家 I 级重点保护野生动物有紫貂、原麝和东方白鹳等 6 种，国家 II 级重点保护野生动物有棕熊、水獭和花尾榛鸡等 35 种。   |
| 5  | 四川黄龙    | 阿坝藏族羌族自治州松潘县 | 55050.5    | 1983 | 以大熊猫为代表的珍稀野生动物和钙华景观   | 保护区地处青藏高原东缘岷山山系中段，位于全球生物多样性热点地区-中国西南山地的腹地，是岷山山系大熊猫及川金丝猴等野生动物种群交流的关键性走廊带，区内生境原始，物种丰富，钙华景观类型多样，分布面积大，具有重要的科研和保护价值。国家 I 级重点保护野生植物有珙桐、独叶草和红豆杉等 4 种，国家 II 级重点保护野生植物有四川红杉、连香树和红花绿绒蒿等 10 种；国家 I 级重点保护野生动物有大熊猫、川金丝猴和林麝等 11 种，国家 II 级重点保护野生动物有藏酋猴、小熊猫和兔狲等 32 种。 |
| 6  | 四川南莫且湿地 | 阿坝藏族羌族自治州壤塘县 | 98410      | 2002 | 高原高寒湿地生态系统以及珍稀濒危野生动植物 | 保护区属我国川滇森林及生物多样性主体功能区、青藏高原湿地的若尔盖湿地区，区内湿地类型和湿地植被是青藏高原湿地的独特代表，珍稀濒危野生动植物丰富，具有重要的科研和保护价值。国家 II 级重点保护野生植物有红花绿绒蒿和山萹苈 2 种；国家 I 级重点保护野生动物有白唇   |

| 序号 | 名称    | 地理位置   | 面积<br>(公顷) | 建区时间 | 主要保护对象                  | 重要价值  |
|----|-------|--------|------------|------|-------------------------|---|
|    |       |        |            |      |                         | 鹿、黑颈鹤和绿尾虹雉等 9 种，国家 II 级重点保护野生动物有水獭、血雉和川陕哲罗鲑等 30 种。  |
| 7  | 陕西红碱淖 | 榆林市神木县 | 10768      | 1997 | 以遗鸥为代表的珍稀濒危鸟类及其栖息地红碱淖湖泊 | 保护区地处鄂尔多斯高原与毛乌素沙地的交汇处，是我国面积最大的沙漠淡水湖和重要的候鸟繁殖地，也是世界珍稀濒危物种遗鸥在全球的最大种群繁殖地，区内沙漠湿地生态系统完整、典型，具有重要的科研和保护价值。国家 I 级重点保护野生动物有遗鸥、黑鹳和大鸨雉等 5 种，国家 II 级重点保护野生动物有卷羽鹈鹕、白琵鹭和小天鹅等 18 种。 |